

抗荧光淬灭封片剂

Mounting Medium, Antifading

使用说明书

货号及规格:

目录编号	包装规格
M345-01	5mL
M345-02	25mL

储存条件: 冰袋运输: -20℃避光保存,有效期 12 个月。

产品概述: 当荧光染料暴露在激发光下时,在连续观察过程中会出现逐渐减弱或消失的情况。本产品抗荧光淬灭封片剂是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂,用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭,可最大限度延长荧光持续时间,用于荧光组织和细胞样品的封片保存。本产品以高纯度甘油为介质,内含抗荧光淬灭剂。

操作步骤: 封片时用滴管或移液器滴一滴抗荧光淬灭封片剂在样品上,轻轻盖上盖玻片即可完成操作。完成封片的切片建议尽快完成观察及拍照,并置于 4℃避光保存。

注意事项:

荧光物质均易发生淬灭,在使用抗淬灭封片剂的情况下可以延长荧光持续时间,减缓荧光淬灭,但封片后的片子宜4℃避光保存,推荐使用避光切片盒。并尽快拍照。

- 2. 为了您的健康和安全,操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。
- 3. 本产品仅供科研使用,严禁用于临床诊断和药物等用途。



扫码大注